



## Registratieformulier gevaarlijke situaties en (bijna)-ongevallen

Datum en tijd: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ -20\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ uur

Melder : \_\_\_\_\_  
Naam: \_\_\_\_\_ Functie: \_\_\_\_\_

Relatie:  werknemer  ingehuurd  Bezoeker

Project / locatie: \_\_\_\_\_

Het betreft een:  Suggestie / idee  Bijna-ongeval  Gevaarlijke situatie

---

### Betreft:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Onveilig materieel        | <input type="checkbox"/> Onveilig gereedschap       | <input type="checkbox"/> Onveilig gebruik      |
| <input type="checkbox"/> Onbevoegde bediening      | <input type="checkbox"/> Uitgeschakelde beveiliging | <input type="checkbox"/> Onj. opstelling       |
| <input type="checkbox"/> Gebrek aan orde / netheid | <input type="checkbox"/> Onveilige plaats / houding | <input type="checkbox"/> Onveilige constructie |
| <input type="checkbox"/> Niet conform procedure    | <input type="checkbox"/> Onvoldoende voorbereiding  | <input type="checkbox"/> Geen instructie       |
| <input type="checkbox"/> Werkdruk / haast          | <input type="checkbox"/> Afgeleid zijn              | <input type="checkbox"/> Vermoeidheid          |
| <input type="checkbox"/> Onvoldoende ventilatie    | <input type="checkbox"/> Onvoldoende verlichting    | <input type="checkbox"/> Hitte / koude         |
| <input type="checkbox"/> Geen gebruik PBM          | <input type="checkbox"/> Onjuiste PBM               | <input type="checkbox"/> Defecte PBM           |
| <input type="checkbox"/> Anders: _____             |   |  |

---

### Omschrijving:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

Direct besproken met: \_\_\_\_\_

Direct actie ondernomen:  ja /  nee \_\_\_\_\_



**DE GRONDHOEVE**  
Graaf- en Saneringswerkzaamheden

## Registratieformulier gevaarlijke situaties en (bijna)-ongevallen

Terugkoppeling\*:

---

KANS gemaakt op: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ -20\_\_\_\_\_

Teruggekoppeld op: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ -20\_\_\_\_\_

KVGM-coördinator:

\_\_\_\_\_  
Naam:

\_\_\_\_\_  
Paraaf

---

\* in te vullen door KVGM-medewerker